

Anpassungen der Projektvorlagen für den Releasewechsel von 1.0.3 auf 1.0.4



In CRoadX Release 1.0.4 sind durch die neuen Suchausdrücke die Möglichkeiten bei der Standardsuche und den Abfragen erheblich erweitert worden. Diese sind auch in die Projektvorlagen eingeflossen. Um die Änderungen auch in bereits bestehenden Projekten, die auf den bisherigen Vorlagen basieren, nachzuvollziehen, finden Sie nachfolgend für jede Vorlage eine entsprechende Anleitung.

Sie können die Änderungen genauso übernehmen oder natürlich auch an Ihre eigenen Vorstellungen anpassen.

Erläuterung zur Beschreibung:

- 1) Öffnen Sie die angegebene Abfrage im Design-Editor.
- 2) Fügen Sie den gelb markierten Bereich in den Abfragetext ein.

Wenn Ihr PDF-Reader es unterstützt, können Sie diesen Bereich mit der Maus markieren und in die Zwischenablage kopieren und an die passende Stelle im Abfragetext kopieren.

Vorlage: RSS-Generator

Keine Änderungen

Vorlage: Webauftritt

Keine Änderungen

Vorlage: E-Bibliothek

Öffnen: Abfragen > **Allgemeine Büchersuche**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xp:query version="1.0" xmlns:xp="http://www.croadx.com/XP/XPQuery.xsd"
xmlns:cxi="http://www.croadx.com/PI/lactProc"
xmlns:cxpre="http://www.croadx.com/PI/PreProc">

<xp:xpath>
//cx:book[
  <cxpre:str-filter>
    <cxpre:str-filter-value><cxi:textbox id="txbSearchItem" label="quSearchFor" /></cxpre:str-filter-value>
    <cxpre:str-filter-expr>
      <cxi:combobox id="cmbXPath" label="quSearchIn" default-value="cx:title">
        <cxi:list-item value="cx:title" ui-value="elTitle"/>
        <cxi:list-item value="@shortname" ui-value="attShortName"/>
        <cxi:list-item value="cx:details/cx:description" ui-value="elBkDescription"/>
        <cxi:list-item value="@catchwords" ui-value="attBkCatchwords"/>
        <cxi:list-item value="cx:author" ui-value="elAuthor"/>
        <cxi:list-item value="@publisher" ui-value="attPublisher"/>
      </cxi:combobox>
    </cxpre:str-filter-expr>
    <cxpre:str-filter-type>composite</cxpre:str-filter-type>
  </cxpre:str-filter>
  and
  <cxi:combobox id="cmbLang" label="valLang" default-value="true()">
    <cxi:list-item value="true()" ui-value="quLangAll"/>
    <cxi:list-item value="de" ui-value="valLangDE">@language="de"</cxi:list-item>
    <cxi:list-item value="en" ui-value="valLangEN">@language="en"</cxi:list-item>
    <cxi:list-item value="fr" ui-value="valLangFR">@language="fr"</cxi:list-item>
    <cxi:list-item value="es" ui-value="valLangES">@language="es"</cxi:list-item>
    <cxi:list-item value="it" ui-value="valLangIT">@language="it"</cxi:list-item>
    <cxi:list-item value="noVal" ui-value="quLangNoVal">not(@language)</cxi:list-item>
  </cxi:combobox>
]
</xp:xpath>
</xp:query>
```

Vorlage: Projekt-Online-Hilfe

Keine Änderungen

Vorlage: Notizen

Öffnen: **Allgemeine Notizensuche**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xp:query version="1.0" xmlns:xp="http://www.croadx.com/XP/XPQuery.xsd"
xmlns:cxi="http://www.croadx.com/PI/lactProc"
xmlns:cxpre="http://www.croadx.com/PI/PreProc">

<xp:xpath>
//cx:subject
  <cxi:checkbox id="chkSubject" label="quChkSubjectFlt">
    [
      <cxpre:str-filter>
        <cxpre:str-filter-value><cxi:textbox id="txbSubjectFlt" /></cxpre:str-filter-value>
        <cxpre:str-filter-expr>@name</cxpre:str-filter-expr>
        <cxpre:str-filter-type>composite</cxpre:str-filter-type>
      </cxpre:str-filter>
    ]
  </cxi:checkbox>
//cx:note[
  <cxpre:str-filter>
    <cxpre:str-filter-value>
      <cxi:textbox id="txbSearchItem" label="quSearchFor" />
    </cxpre:str-filter-value>
    <cxpre:str-filter-expr>
      <cxi:combobox id="cmbXPath" label="quSearchIn" default-value="text()">
        <cxi:list-item value="text()" ui-value="quNotes"/>
        <cxi:list-item value="@catchphrases" ui-value="attNoteCatchPhrs"/>
      </cxi:combobox>
    </cxpre:str-filter-expr>
    <cxpre:str-filter-type>composite</cxpre:str-filter-type>
  </cxpre:str-filter>
]
</xp:xpath>

</xp:query>
```